




Blaise on Touch-Screen Tablets: the ELIPSS example

Alexandre Chevallier, Mathieu Olivier

IBUC 2016

Wednesday, 5th of October, The Hague



ELIPSS in few words

- *Etude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales*
- Probability-based online panel
- Pilot study 2012-2016: 1 039 individuals
- Monthly questionnaires designed by researchers
- Internet access given to **each** panel member

7-inch touchscreen tablet
& 3G subscription



Tablets & Internet access

○ Tablet as an incentive




Free tablet	62 %
Trust in ELIPSS institutions	46 %
Originality of the project	37 %
Interested in research	32 %
Free internet access	13 %

Main reasons for participating in the ELIPSS panel

○ Internet practice change

- 90 % of non-Internet users in 2013 are regular users in 2014

Access to Surveys


Elipss app

Log in

Home page


Available surveys

Technical Workflow



Survey design (1)

Polite probe



Veillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation.

Regardez-vous des chaînes étrangères non francophones ?

☐ Oui, tous les jours ou presque


☐ Oui, de temps en temps

☐ Oui, rarement

☐ Non, jamais

PAGE PRÉCÉDENTE PAGE SUIVANTE

Enumerated type



De la même manière, en ordonnant vos réponses.

Une fois la tablette allumée, veuillez décrire, dans l'ordre, ce que vous avez fait : (trois réponses maximum)

2 ☒ vous avez testé la connexion de la tablette en allant sur Internet


1 ☒ vous avez regardé la vidéo ELIPSS disponible sur la page d'accueil de la tablette

☐ vous avez consulté le guide détaillé SAMSUNG disponible sur la page d'accueil de la tablette

3 ☒ vous avez essayé de vous connecter à l'application ELIPSS

☐ vous avez regardé les applications

Set of enumerated-type



(66 / 95)

Selon vous, à partir de quel âge un enfant peut-il avoir son propre téléphone portable ?

ans

Je ne sais pas

PAGE PRÉCÉDENTE PAGE SUIVANTE

Non-response option :
DK button

Integer type

Survey design (2)

EIPSS HTTP://DEV.ELIPSS.FR

TEST SLIDER AVRIL 2013

SLIDER100
On classe habituellement les Français sur une échelle de ce genre allant de la gauche à la droite. Vous, personnellement, où vous classeriez-vous sur cette échelle ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

← GAUCHE DROITE →

PAGE PREVIOUS PAGE NEXT

17:52

Slider

Et au cours de votre vie, avez-vous déjà... ?

	Oui	Non
Utilisé un moteur de recherche (Yahoo, Google, Bing, etc.)	☐	☐
Envoyé des e-mails avec des fichiers joints (document, photo)	☐	☐
Posté des messages dans un forum de discussion en ligne ou lors d'un «chat»	☐	☐
Téléphoné en vous connectant à Internet (Skype, MSN Messenger, Hangout, etc.)	☐	☐
Créé une page web	☐	☐
Mis en ligne des textes, des jeux, des photos (sur des réseaux sociaux par exemple)	☐	☐
Modifié les règles de sécurité de votre navigateur Internet	☐	☐

PAGE PRÉCÉDENTE PAGE SUIVANTE

Group table

EIPSS HTTPS://DEV.ELIPSS.FR

Qu'est-ce qui pour vous représente le mieux l'État ?
Appuyez sur l'image correspondante.

EIPSS HTTPS://DEV.ELIPSS.FR

l'État ?
Appuyez sur l'image correspondante.

Images displayed: A soldier in camouflage, the French flag, a document titled 'CONSTITUTION', a person in a suit, and a group of people on a motorcycle.

10:38


Enumeration with images

Specific features

- Technical opportunities linked to the Internet and to the tablet



Drag & drop



Clickable map

Specific feature: Photo example




Photo tutorial




Photo feature




Photo example (1)

Javascript layer:

- Vanilla / JQuery → displaying, server communication
- Cordova → mobile functionalities

Server:

- Django 1.7.4 (Python)





Photo example (2)

- Declare the libraries in the XSL file
- Add special tag xml in the Blaise code

```
d7 (invisible) "<photo><folder>SHAMA_201607</folder><variable>d7</variable><nb>5</nb><nb_max>6</nb_max><username>^uid</username></photo>  
@BVeillez prendre en photo le ou les principaux espaces disponibles que vous utilisez pour cuisiner ou préparer des repas  
@/@/@IMerci de ne prendre en compte que les surfaces qui sont dégagées de tout élément tel que plaques de cuisson, four, év  
"Espaces préparation repas" : STRING, EMPTY
```

Own XML tag in Blaise code

Photo example (3)



- `<` ; → html character **less than** “<”
- `>` ; → html character **greater than** “>”

Photo example (4)

- Parsing HTML Blaise's question
- In JQuery

```
ds.b.xml_question(  
    "photo",  
    [  
        {'name': "variable", 'expression': "photo > variable"},  
        {'name': "folder", 'expression': "photo > folder" },  
        {'name': "username", 'expression': "photo > username" },  
        {'name': "limit", 'expression': 'photo > limit' },  
        {'name': "nb", 'expression': 'photo > nb' },  
        {'name': "nb_max", 'expression': 'photo > nb_max' },  
    ],  
    ds.b.utils.takephoto ← callback  
);
```

Parsing XML tag

Photo example (5)

```
ds.b.xml_question = function(keyword,expressions_name,callback)
{
    var value_name = {};

    for(var i=0;i<$("h1").length;i++) // we loop on each questions titles on
                                     // the page
    {
        var el = $("h1")[i];
        var txt = el.innerHTML;
        while(txt.indexOf('&lt;'+keyword+'&gt;')!=-1) // We check if there is
                                                // xml string which the
                                                // correct keyword (ex :
                                                // <slider>)
        {
            txt = el.innerHTML;
            // We get the index of the beginning and the end of the xml str
            var ind_beg = txt.indexOf("&lt;"+keyword);
            var ind_end = txt.indexOf("&lt;/"+keyword+"&gt;")+("&lt;/"+keyword+"&gt;").length;
            var xml=txt.substring(ind_beg,ind_end);// Then we extract the xml
                                                    // from the title txt


            xml = xml.replace(/&gt;/g,'>');
            xml = xml.replace(/&lt;/g,'<');
            var xmlDoc = $.parseXML( xml );// Now we can parse the xml
            var xml = $( xmlDoc );
            // We loop in the xpath expressions_names and store the result in
            // the value_name array
            for(var j in expressions_name){
                value_name[expressions_name[j]['name']] = xml.find(expressions_name[j]['expression']).text();
                if(value_name[expressions_name[j]['name']] ==undefined)
                    return;
            }

            // We delete the xml in the title
            txt = txt.substring(0,ind_beg)+txt.substring(ind_end,txt.length);
            el.innerHTML=txt;
            callback(value_name,el,ind_beg);
        }
    }
}
```

XML parser function

Photo example (6)

- Once the XML is parsed
- Call the callback linked to this tag




```
navigator.camera.getPicture(onPhotoDataSuccess, onFail, { quality: 50,  
destinationType: Camera.DestinationType.DATA_URL });
```

```
function onPhotoDataSuccess(imageData) {  
    // Uncomment to view the base64-encoded image data  
  
    // Get image handle  
    //  
    var photo = document.getElementById(photoFileName+'0');  
    var i=0;  
  
    while(photo != undefined){  
        i += 1;  
        photo = document.getElementById(photoFileName+i);  
    }  
  
    if(typeof(Storage) !== "undefined"){  
        var answer = document.getElementsByClassName('answer')[0];  
        localStorage.setItem(photoFileName+i, imageData);  
        var smallImage = document.createElement("img");  
        smallImage.id = photoFileName+i;  
        smallImage.className = "stored-photo";  
        smallImage.style.width = "400px";  
        smallImage.style.height = "600px";  
        smallImage.style.display = 'block';  
        smallImage.src = "data:image/jpeg;base64," + localStorage.getItem(photoFileName+i);  
    }  
}
```

Link between function and interface

Photo example (6)






Photo example (7)


- Sending photos on the web server

```
photos_to_save = request.POST.getlist('base64_photos[]')
photos_names = request.POST.getlist('photos_names[]')
filepathparts = photos_names[0].split("-")
filepath = LOGGING_APPLICATION_PATH+"/photo/"+filepathparts[0]+"/"+filepathparts[1]+"/"+filepathparts[2]+"/"
logger.info(filepath)
logger.info(filepathparts)
#filepath = LOGGING_APPLICATION_PATH+"/photo/"+current_user.username+"/"
_assure_path_exists(filepath)
count = 0
logger.info(photos_to_save)
for photo in photos_to_save:

    if(count <= 5):
        imgdata = base64.b64decode(photo)
        filename = "photo-"+str(count)+".jpeg"
        filephotopath = filepath+filename

        with open(filephotopath, 'wb') as f:
            f.write(imgdata)
            count += 1
return render_to_json( response )
```

Extract from the server code



Next step

- 2 400 new panel members
- Available to the whole scientific community

2012-2016

1 000 panel
members



2016-2019

3 200 panel
members

Samsung 7' 3G


Android 4.0.3

Blaise 4.8

Archos 8' 4G

Android 5.1

Blaise 4.8



Thank you for your attention!

alexandre.chevallier@sciencespo.fr
mathieu.olivier@sciencespo.fr

More informations about the project:
<http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/>